




Clube Português de Canicultura

SEDE SOCIAL: Rua Frei Carlos, 7 - 1600-095 LISBOA

DEL. NORTE: Rua Dr. Alfredo Magalhães, 40 - 4000-061 PORTO

EMAIL: info@cpc.pt • WEB: <http://www.cpc.pt>

BARBADO DA TERCEIRA



ORIGEM: Ilha Terceira – Açores – Portugal.

UTILIZAÇÃO: Cão de condução de gado por excelência, cão de guarda, cão de companhia.

CLASSIFICAÇÃO FCI: Grupo 1 - Cães de Pastor e Cães Boieiros (excepto Boieiros Suíços).
Secção 2 - Cães Boieiros (excepto Boieiros Suíços).
Sem prova de trabalho.

BREVE RESUMO HISTÓRICO: Com o início do povoamento das ilhas açorianas, foi necessário controlar e recolher as várias espécies de gado aí introduzidas logo após a sua descoberta.

Diversos tipos de cães, entre eles alguns utilizados no continente no maneio do gado, terão chegado aos Açores.

O “Barbado” provavelmente evoluiu de cães trazidos pelos povoadores a partir do Séc. XV e que eram utilizados na recolha de gado bravo. Não nos devemos também esquecer que ao longo dos séculos seguintes vários povos acompanhados pelos seus cães, em trânsito pelas ilhas, terão influenciado decisivamente o que é hoje o Barbado.

ASPECTO GERAL: Cão rústico, com corpo forte e bem musculado, coberto de pêlo comprido, abundante e ondulado.

PROPORÇÕES IMPORTANTES: Cão sub-longilíneo. O comprimento do corpo é ligeiramente superior à altura ao garrote. O comprimento do crânio é ligeiramente superior ao comprimento do chanfro.

COMPORTAMENTO/CARÁCTER: Cão companheiro e fiel ao dono, inteligente, de ensino fácil, alegre, meigo e voluntarioso.

CABECA: Forte, sólida e proporcional ao corpo. Os eixos craniofaciais superiores são paralelos. O comprimento do crânio é ligeiramente superior ao comprimento do chanfro.

REGIÃO CRANIANA:

Crânio: Tamanho médio, ligeiramente abaulado. A depressão longitudinal mediana começa aproximadamente no terço posterior do chanfro, prolongando-se até metade do crânio. Arcadas supra ciliares não salientes. A crista occipital é marcada.

Chanfradura Nasal (Stop): Pouco pronunciada.

REGIÃO FACIAL:

Trufa: Grande, cúbica e recta. Bem pigmentada de cor negra admitindo-se o castanho nas pelagens amarelas.

Chanfro: Forte, cilíndrico e recto na sua linha superior. É largo com faces laterais paralelas. Maxilares bem desenvolvidos.

Lábios: Firmes, grossos e bem pigmentados. Comissura labial pouco evidente.

Dentes: Fortes, sólidos, com caninos bem desenvolvidos. A dentição articula em tesoura.

Faces: Secas de pele aderente.

Olhos: Tamanho médio, com posicionamento semi-frontal, horizontal, de formato oval, expressivos e inteligentes. Cor de mel a castanho escuro. Pálpebras bem pigmentadas.

Orelhas: Inserção média a alta, triangulares, de tamanho médio. Pendentes, quebradas e bem revestidas de pêlo. Têm mobilidade de porte e em atenção levantam na base e dobram para a frente.

PESCOCO: Médio, sólido e bem musculado. Bem implantado nos ombros, suportando a cabeça com dignidade.

TRONCO:

Linha superior: Recta e horizontal.

Garrote: Largo, proporcionando uma boa ligação da linha do pescoço com a linha do dorso.

Dorso: Largo, flexível e bem musculado.

Lombo: Curto e bem unido à garupa.

Garupa: Robusta e ligeiramente descaída.

Peito: Largo e profundo, chegando aos codilhos. Costelas bem arqueadas, com boa capacidade torácica.

Linha inferior e ventre: Ascendente com ventre ligeiramente recolhido.

CAUDA: Implantação média a baixa. Encurtada até à terceira vértebra ou inteira de tamanho médio, sem ultrapassar o curvilhão. Em repouso a cauda cai e encurva na parte inferior. Admitem-se anuros.

MEMBROS

MEMBROS ANTERIORES:

Aspecto Geral: Verticais de ossatura larga, bem musculados e bem aprumados.

Espáduas: Bem desenvolvidas e oblíquas.

Angulação escapulo-umeral: Aberta.

Braços: Fortes, com os codilhos aderentes ao corpo.

Antebraços: Verticais.

Carpos: Fortes.

Metacarpos: Ligeiramente inclinados.

Mãos: Grandes e ovais com dedos bem arqueados e almofadas plantares grossas e resistentes. Unhas fortes.

MEMBROS POSTERIORES:

Aspecto Geral: Robustos e bem musculados. São bem angulados, denotando grande capacidade de impulso.

Coxas: Bem desenvolvidas e bem musculadas.

Pernas: Compridas. Bem desenvolvidas.

Angulação fêmuro-tibial: Fechada.

Tarsos: Fortes.

Metatarsos: Fortes, em posição praticamente vertical com jarretes curtos.

Pés: Ovais, dedos bem unidos e arqueados, podendo apresentar presunhos.

ANDAMENTOS: Andamentos ágeis e com boa impulsão, permitindo bruscas mudanças de direcção e transição de movimentos. Passo ligeiramente bamboleante, trote elástico com bom alcance e suspensão. O galope é enérgico e rápido.

PELE: Fina, pigmentada e aderente.

PELAGEM: Comprida, farta, ligeiramente ondulada, nem lisa nem encaracolada, com sub pêlo abundante em todo o corpo. A tosquia de trabalho encurta o pêlo uniformemente, devendo esta apresentação ser a utilizada em exposições de beleza.

Pêlo: Forte, ligeiramente grosseiro mas não áspero. Abundante em toda a cabeça, no focinho e sobre os olhos, onde cai para a frente. Farto na zona mandibular, originando as barbas de onde lhe advém o nome. Nos membros o pêlo é abundante, inclusive entre os dedos. Abundante na cauda até à ponta.

Cor: Amarelo, cinzento, preto, fulvo e lobeiro nas tonalidades claro, comum e escuro, podendo ser manalvos, pedalvos, quadralvos, com frente aberta, encolirados e com malhas brancas no peito, ventre e ponta da cauda.

ALTURA E PESO:

<u>Altura ao garrote:</u>	Machos: 52-58 cm.	Fêmeas: 48-54 cm.
<u>Peso:</u>	Machos: 25-30 Kg.	Fêmeas: 21-26 Kg.

DEFEITOS:

Qualquer desvio em relação ao estalão deve ser considerado como defeito e penalizado de acordo com a sua gravidade e das suas consequências na saúde e bem-estar do cão e na sua capacidade para realizar o seu trabalho tradicional.

DEFEITOS GRAVES

- Dentição: Em pinça.
- Trufa: Despimentada.
- Chanfro: Pontiagudo e estreito.
- Pelagem: Pêlo mole e sem subpêlo. Com malhas para além das áreas definidas.
- Altura: Excessiva (acima de 60 cm) ou diminuta (abaixo dos 48 cm).
- Andamentos: Movimentos sem alcance e propulsão..

DEFEITOS ELIMINATÓRIOS (DESQUALIFICAÇÕES)

- Comportamento/carácter: Timidez e agressividade.
- Maxilas: Prognatismo. Endognatismo.
- Olhos: Total ou parcialmente azuis.
- Pelagem: De cor castanha ou mosqueada.
- Todo o cão que apresentar, de forma evidente, anomalias de ordem física ou comportamental deve ser desqualificado.

NOTAS:

- Os machos devem apresentar os dois testículos, de aparência normal, bem descidos no escroto.
- Somente cães funcionalmente e clinicamente saudáveis, com conformação típica da raça, devem ser usados para reprodução.